



catalogue 2014 - 2015



Vous trouverez dans ce catalogue toutes les fournitures en bois massifs, **biosourcés**, pour construire, aménager, décorer l'intérieur et l'extérieur de votre habitat avec des **matériaux sains, non traités chimiquement**, écologiques et issus de **forêts gérées françaises**,

Bellême Bois
scierie - parqueterie

02 33 25 41 32 – www.bb61.fr
belleme-bois61@orange.fr

Catalogue 2014 - 2015

Vous avez un projet de construction ou de rénovation de votre habitat !
Vous recherchez des matériaux sains, écologiques et issus de forêts gérées françaises.
Nous vous proposons notre savoir-faire, dans toute une gamme de produits prêts à l'emploi ou sur-mesure adaptés à vos besoins, des produits durables, écologiques, de qualité, à des tarifs directs d'usine.

Depuis l'arbre sur pied, nous réalisons toutes les pièces de bois nécessaires à vos projets.

sommaire

La maison


Structure	BOIS DE STRUCTURE	3
	OSSATURES CHÊNE EN KIT	4
Extérieur	TUILES ET BARDEAUX EN BOIS	6
	KIT ISOLATION DE TOITURE	<i>Nouveau</i> 7
	MUR EXTÉRIEUR BOIS	8
	KIT ISOLATION EXTÉRIEURE DE MUR	<i>Nouveau</i> 9
	VOLETS SUR MESURE	10
Intérieur	PLANCHERS MASSIFS	11
	KIT ISOLATION DE PLANCHER	<i>Nouveau</i> 12
	PARQUET pour cuisine & salle de bain	13
	LOCATION du CLOUEUR « Primatech »	13
	PARQUETS MASSIFS	14
	LAMBRIS	15
	KIT ISOLATION INTÉRIEURE DE MUR	<i>Nouveau</i> 16
	PORTES CAMPAGNARDES	17
BOIS MASSIFS POUR L'AGENCEMENT	18	

L'espace vert

Sol	LAMES DE TERRASSE BOIS	19
	TERRASSE - Conseils pose & entretien	20
	PAVÉS DE BOIS	21
Piquets et Clôtures	BOIS ROND FRAISÉ & CHANFREINÉ - CLÔTURES	22
	CLÔTURES ÉQUESTRES	<i>Nouveau</i> 23

BOIS DE STRUCTURE

Nous proposons, pour les particuliers et les professionnels, une large gamme de matériaux en sciages bruts ou rabotés pour tous types d'aménagements, de constructions de charpentes.



Charpente Chêne sur mesure

Section en mm : 100 x 100 à 300 x 300, choix QP1

Longueur en m	Tarif TTC au m ³
Jusqu'à 2,40	780 €
2,50 à 3,40	840 €
3,50 à 4,90	900 €
5,10 à 6,00	1000 €
6,10 à 7,00	1100 €
7,10 à 8,00	1300 €
8,10 à 9,00	1600 €

Pièce équarrie (pour lucarne et véranda)

Essence	Section en mm	Tarif TTC au m ³
Chêne hors cœur réessuyé	150 x 150	1950 €

Charpente Douglas sur mesure

Section classique en mm : 50 x 150, 63 x 175, 75 x 225

Longueur en m	Tarif TTC au m ³
Jusqu'à 2,90	580 €
3,00 à 4,90	600 €
5,00 à 5,90	640 €
6,00 à 6,90	680 €
7,00 à 10,00	Nous consulter

Chevron, section en mm : 50 x 75,

5,00 maxi	660 €
-----------	-------

Ossature Douglas séché

Section	Finition	Longueur en m	Tarif TTC au ml
45 x 95	Raboté	5,00	4,05 €
45 x 145	Raboté	5,00	5,15 €
45 x 220	Raboté	5,00	8,30 €
50 x 75	Brut	2,10	2,80 €
25 x 50	Brut	2,10	1,60 €

Travaux

Type de travaux	Tarif TTC au m ³
Passage au séchoir	+ 130 €
Bois réessuyé	+ 130 €
Rabotage	+330 €

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine

OSSATURE CHÊNE EN KIT

Construisez vous même votre abri, kiosque, garage, charreterie à partir d'ossatures en chêne. L'assemblage se fait, selon la méthode traditionnelle, avec tenons, mortaises et chevilles. Pour s'intégrer dans le paysage. Ces ossatures peuvent être habillées de bardages et couvertes de tuiles en bois. Ces constructions font l'objet, selon leurs dimensions, d'une déclaration préalable de travaux ou d'une demande de permis de construire. Renseignez vous auprès de votre mairie sur le PLU (Plan Local d'Urbanisme) et les démarches à accomplir.

RE8.15 : KIOSQUE

4 080€

A poser sur des plots béton 0,230m



Largeur : 4,000m Profondeur : 4,000m
Hauteur : 3,800m
Hauteur de passage : 1,930m

Section des bois :

- Poteaux : 150mm X 150mm
- Chevrons : 50mm X 100mm
- Traverses : 150mm X 150mm

RE7 : 2-BAY (Toiture 4 pans)

7 975€

A poser sur 1 semelle ou des plots béton 0,230m



Largeur : 6,000m Profondeur : 3,800m + 1,200m = 5,000m
Hauteur : 3,950m
Hauteur de passage entrée : 1,870m + 0,230m = 2,100m
Largeur d'entrée 2,685m

Section des bois :

- Poteaux avant : 215mm x 200mm
- Lisse Haute : 150mm x 200mm
- Chevrons : 75mm x 10mm
- Traverses : 150mm x 200mm

RE9 : 2-BAY (Toiture 2 pans) 7 975€

A poser sur 1 semelle ou des plots béton 0,230m



Largeur : 6,000m, Profondeur : 3,800m + 1,200m = 5,000m
Hauteur : 3,950m
Hauteur de passage d'entrée : 1,870m + 0,230m = 2,100m
Largeur entrée : 2,685m

Section des bois :

- Poteaux avant : 215mm x 200mm
- Poteaux inter : 200mm x 200mm
- Lisse haute : 150mm x 200mm
- Chevrons : 75mm x 100mm
- Traverses : 150mm x 200mm

RE11 : 1-BAY

7 220€

A poser sur mur épaisseur = 0,230m



Largeur : 3,230m Profondeur : 6,000m
Hauteur : 3,840m
Hauteur totale du chantier = 3,840m + 0,230m = 4,070m

Section des bois :

- Poteaux avant : 215mm x 200mm
- Lisse haute : 225mm x 200mm
- Traverses : 200mm x 200mm
- Chevrons : 75mm x 125mm

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine

RE10 : 3-BAY

11 300€

A poser sur 1 semelle ou des plots béton 0,230m



Largeur : 8,885m, Profondeur : 3,800m + 1,200m = 5,000m
Hauteur : 3,685m

Section des bois :

- Poteaux avant : 215mm x 200mm
- Poteaux inter : 200mm x 200mm
- Lisse hautes façade : 150mm x 200mm
- Traverses : 150mm X 200mm
- Traverses inters : 200mm x 200mm
- Chevrons : 75mm x 100mm

RE13 : 3-BAY

13 070€

A poser sur 1 mur et des plots béton 0,230m



Largeur : 9,230m, Profondeur : 6,000m
Hauteur : 5,232m
Hauteur totale du chantier 5,232m + 0,230m = 5,462m

Section des bois :

- Poteaux avant : 215mm x 200mm
- Poteaux inter : 200mm x 200mm
- Lisse Haute : 225mm x 200mm
- Traverse : 200mm x 200mm
- Chevrons : 75mm x 125mm

RE17 : 2-BAY

10 350€

A poser sur un mur épaisseur = 0,230m



Largeur : 6,230m, Profondeur : 6,000m
Hauteur : 5,450m
Hauteur totale du chantier 5,450m + 0,230m = 5,680m

Section des bois :

- Poteaux avant : 215mm x 200mm
- Poteaux inter : 200mm x 200mm
- Lisse Haute : 225mm x 200mm
- Traverse : 200mm x 200mm
- Chevrons : 75mm x 125mm

RE18 : 3-BAY

13 770€

A poser sur mur épaisseur = 0,230m



Largeur : 9,230m, Profondeur : 6,000m
Hauteur : 5,204m
Hauteur totale du chantier 5m204 + 0m230m = 5m434

Section des bois :

- Poteaux avant : 215mm x 200mm
- Poteaux inter : 200mm x 200mm
- Lisse Haute : 225mm x 200mm
- Traverse : 200mm x 200mm
- Chevrons : 75mm x 125mm

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine

TUILES ET BARDEAUX EN BOIS

De tout temps, le bois a été reconnu pour son pouvoir isolant, sa stabilité dimensionnelle et sa résistance aux éléments.

Les tuiles en chêne sont fabriquées avec des bois issus de notre merranderie (chêne fendu utilisé pour la fabrication de barrique)

Toutes les essences choisies contiennent naturellement des produits de préservation qui rendent le bois particulièrement durable.

Les teintes de ce revêtement évoluent vers un gris argenté suivant l'exposition et l'ambiance atmosphérique du site.

En **façade** les bardeaux se posent en double recouvrement, il est nécessaire d'utiliser **2 m²** de bardeau à plat **pour couvrir 1 m²**

En **toiture**, ils se placent en triple recouvrement (comme les tuiles de pays) suivant la pente et la région le coefficient est de **2,5 à 2,7 m²** à plat pour **couvrir 1 m²**



Pose de tuiles en séquoia




Tuiles en séquoia



Tuiles en chêne

Caractéristiques

- ◆ sciage en biais et debout dans le sens du fil du bois pour améliorer l'écoulement de l'eau
- ◆ montage par agrafe ou pointe inoxydable



Dimensions en mm

Essences	Longueur	Largeur	Épaisseur
Séquoia, Cèdre rouge	360	150	15 à 18
Chêne, châtaignier, robinier	400 à 450	90 à 130	16 à 22

SEQUOIA et CEDRE ROUGE (colis 20 unités)

- ◆ élément à l'unité : **1,05 € pièce** ce qui fait en couvert :
 - ◆ en toiture, environ 47 pièces au m² : 49,95 €/m²
 - ◆ en bardage, environ 38 pièces au m² : 39,90 €/m²

CHATAIGNIER (colis de 1m² à plat)

- ◆ élément en m² à plat : **23,90 €** ce qui fait en couvert :
 - ◆ en toiture, environ 2,5 m² : 59,75 €/m²
 - ◆ en bardage, environ 2 m² : 47,80 €/m²

CHÊNE et ROBINIER (colis de 1m² à plat)

- ◆ élément en m² à plat : **27,20 €** ce qui fait en couvert :
 - ◆ en toiture, environ 2,5 m² : 71,28 €/m²
 - ◆ en bardage, environ 2 m² : 52,80 €/m²


Les quantités et les prix au **m² couvert** sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon la pente du toit retenue pour la région

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine

KIT ISOLATION DE TOITURE

Ensemble de matériaux sains, reconnus pour leurs efficacités thermique et phonique, répondant aux normes d'isolation en vigueur (RT 2012)

Nouveau



Toiture traditionnelle

Toiture traditionnelle


Pour constructions neuves et rénovations

Équivalent à un R de 6,72 ou R de 7,97 (option)	Tarif pour 1 m ²
Tuiles en bois Bellême Bois	Voir tarifs "Tuiles et bardeaux"
Litonnage douglas Bellême Bois	Voir tarifs "Bois de structure"
Pare pluie fibre-bois épaisseur 22 mm	11,60 €
Fibre de bois 1220 x 575 x 240 mm (en 2 couches croisées)	35,45 €
Charpente douglas pannes + chevrons Bellême Bois	Voir tarifs "Bois de structure"
Frein vapeur intello + adhésif et colle	5,15 €
Tasseaux douglas 38 x 38 mm	1,60 €
Fibre de bois 1220 x 557 x 40 mm (en option)	5,90 €
Lambris Bellême Bois au choix	Voir tarifs "Lambris"

Avantages : possibilité d'isoler après mise hors d'eau, encombrement minimum de l'isolation, bon rapport qualité prix.

Toiture sarking (isolation sur chevrons)

Pour constructions neuves et rénovations



Toiture sarking

Équivalent à un R de 6	Tarif pour 1 m ²
Tuiles en bois Bellême Bois	Voir tarifs "Tuiles et bardeaux"
Litonnage douglas Bellême Bois	Voir tarifs "Bois de structure"
Pare pluie fibre-bois épaisseur 22 mm	11,60 €
Fibre de bois 1350 x 600 x 220 mm (en 2 couches croisées)	71,50 €
Frein vapeur intello + adhésif et colle	5,15 €
Lambris Bellême Bois au choix	Voir tarifs "Lambris"
Charpente douglas pannes + chevrons Bellême Bois	Voir tarifs "Bois de structure"

Avantages : mise en œuvre rapide avec un peu de découpes, suppression des ponts thermiques, mise en valeur de la charpente.

Produits disponibles en stock dans les entrepôts et le magasin de Bellême Bois à Saint Martin du Vieux Bellême

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine

N'hésitez pas à contacter, pour vos demandes spécifiques : Sébastien
Tél. 02 33 25 43 76 - Courriel : heo.materiaux@laposte.net - Site : www.heo.61.fr

Les schémas et dimensions sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bellême Bois.
Le poseur est seul responsable du choix des matériaux et de l'exécution des travaux dans les règles de l'art.
Les caractéristiques des produits d'isolation Steico sont données à titre indicatif par ce dernier.

MUR EXTÉRIEUR BOIS

Nous vous proposons différents modèles, produits à partir d'essences issues de nos forêts normandes.

Le Châtaignier : Il est très résistant aux insectes, aux intempéries et à l'air marin. C'est une essence présente naturellement dans nos forêts.

Pour le respect de l'environnement, nos clins sont non traités et naturellement résistants aux agents chimiques et biologiques, **ils sont adaptés pour l'extérieur.**

- Douglas : issu de plantation, résistant en bardage sans contact avec le sol.
- Cèdre rouge et Mélèze : issu de plantation, très durable même au sol.
- Châtaignier issu de forêt de l'ouest de l'île de France.

Ces produits peuvent être bruts (planches non avivées) ou profilés (clins cèdre rouge avec profil éligi). Clin Normand : profil traditionnel conçu pour les habitats et les aménagements actuels.



Clin normand



Bardage claire-voie



Bardage brut



Dosse

Clin profil éligi

Essence	Longueur en cm	Section utile en mm	Tarif au m ²
Châtaignier	210 à 300	20/130	48,60 €
Cèdre rouge	210 à 300	20/130	40,70 €
Mélèze	210 à 300	20/130	33,60 €
Douglas	210 à 300	20/135	29,80 €

Clin profil éligi XXL *nouveau*

Cèdre rouge	210 à 300	20/175	47,20 €
-------------	-----------	--------	---------

Clin normand *prévoir un recouvrement de 20%*

Essence	Longueur en cm	Section utile en mm	Tarif au m ²
Châtaignier	250 et 300	10-27/175	32,30 €
Cèdre rouge	250 et 300	10-27/175	26,40 €
Douglas	250 et 300	10-27/175	20,50 €

Bardage faux claire voie

Cèdre rouge	250 et 300	27/130	57,40 €
Douglas	250 et 300	27/130	40,90 €

Bardage claire voie brut

Essence	Longueur en cm	Section utile en mm	Tarif au m ²
Châtaignier	250 et 300	25/150	32,30 €
Cèdre rouge	250 et 300	25/150	26,50 €
Douglas	250 et 300	25/150	20,50 €

Bardage brut avec couvre joint *Toute largeur*

Essence	Épaisseur en mm	Tarif au m ² à plat
Douglas	20	14,20 €
Cèdre rouge	20	19,20 €

Dosse


Essence	Épaisseur en mm	Tarif au m ²
Douglas, Mélèze Châtaignier	20	9,90 €

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine

KIT ISOLATION EXTÉRIURE DE MUR

Ensemble de matériaux sains, reconnus pour leurs efficacités thermique et phonique, répondant aux normes d'isolation en vigueur (RT 2012)

Nouveau



Mur en ossatures bois


Mur ossature bois 45 x 145 mm

Pour constructions neuves

Equivalent à un R de 4,08 ou R de 5,14 (option)	Tarif pour 1 m ²
Lambris Bellême Bois au choix	Voir tarifs "Lambris"
Fibre de bois 1220 x 575 x 40 (en option)	5,90 €
Tasseaux douglas 38 x 38 mm	1,60 €
OSB3 2500 x 1250 x 12 mm + adhésif, colle et vis	7,15 €
Ossature douglas 45 x 145 mm Bellême Bois	Voir tarifs "Bois de structure"
Fibre de bois 1220 x 575 x 140 mm	20,70 €
Pare pluie fibre-bois épaisseur 22 mm	11,60 €
Tasseaux douglas 38 x 38 mm	1,60 €
Bardage Bellême Bois au choix	Voir tarifs "Bardages"

Avantages: montage rapide et sans eau de la structure, très haute performance énergétique.

**Exemple avec lambris cèdre rouge
+ 1,7ml de structure 45 x 145mm/m²
+ bardage douglas - option : 112,60 € /m²**



Mur maçonné

Mur maçonné isolation extérieure

Pour constructions neuves et rénovations

Equivalent à un R de 4,08	Tarif pour 1 m ²
Ossature douglas 45 x 145 mm Bellême Bois	Voir tarifs "Bois de structure"
Fibre de bois 1220 x 575 x 140 mm	20,70 €
Pare pluie fibre-bois épaisseur 22 mm	11,60 €
Tasseaux douglas 38 x 38 mm	1,60 €
Bardage Bellême Bois au choix	Voir tarifs "Bardages"

Avantages: suppression des ponts thermiques (dalle, mur de refend), conservation de l'inertie du mur porteur.

**Exemple avec 1,7ml de structure 45 x 145mm /m²
+ bardage douglas : 68 € /m²**

Produits disponibles en stock dans les entrepôts et le magasin de Bellême Bois à Saint Martin du Vieux Bellême

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine

N'hésitez pas à contacter, pour vos demandes spécifiques : Sébastien
Tél. 02 33 25 43 76 - Courriel : heo.materiaux@laposte.net - Site : www.heo.61.fr


Les schémas et dimensions sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bellême Bois.
Le poseur est seul responsable du choix des matériaux et de l'exécution des travaux dans les règles de l'art.
Les caractéristiques des produits d'isolation Steico sont données à titre indicatif par ce dernier.

VOLETS SUR MESURE

Nous vous proposons de réaliser, à des **tarifs très compétitifs**, en kit ou montés, vos volets suivant vos mesures, dans des essences de bois durables.

Vous pouvez **récupérer les ferrures** sur vos anciens volets et **les réutiliser** une fois nettoyées.

Pour les dimensions nous avons simplement besoin des mesures hors tout de vos ouvertures (de mur à mur) Cependant vérifier bien vos diagonales pour s'assurer de l'équerrage des ouvertures.



Modèles

- Volet avec **lame régulière** et un profil « grain d'orge »
- Volet avec **lame irrégulière** sans chanfrein.

Volets sur mesure

Essence	Préparation	Tarif au m ²
Chêne	En kit sans ferrure	121,50 €
Chêne	Montés sans ferrure	152,50 €
Chêne	Montés avec ferrures	242,00 €

Conseil de montage

Les lames livrées sont en bois sec qui ne se déformera pas, mais ce bois va vivre dans le temps suivant le degré d'hygrométrie de l'air. Pour cela il est nécessaire de laisser un jeu de 5 mm entre chaque lame.

Pour une bonne tenue du volet, respecter bien le sens d'orientation de l'écharpe par rapport aux gonds.

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine


PLANCHERS MASSIFS

Les planchers sont constitués de lames de grande largeur et de grande longueur qui n'ont pas été coupées en longueur. Ils font ressortir toutes les singularités du bois : noeuds non déformés, piqûres, différences de couleurs, traces de cœur.

Les lames sont réversibles, c'est-à-dire qu'aucun dégraisage n'a été effectué. Elles peuvent donc être posées sur une face ou sur l'autre.

La pose s'effectue sur des lambourdes, bien calées, d'un entre axe de 45 cm, comme pour le parquet massif.

Sur des surfaces supérieures à 20 m², il est possible de mélanger 2 ou 3 largeurs différentes.



Plinthe

Lames

Essence	Largeur en mm	Longueur en mm	Tarif au m ²
Chêne 22 mm	80, 100	1500 et plus	45,30 €
	120, 140		55,00 €
	160, 180		65,40 €
	200, 230		72,90 €
Frêne olivier 22 mm	120,	1500 et plus	49,90 €
	130,140		56,20 €
	160, 180		
Châtaignier 22 mm	100, 120	1500 et plus	49,90 €
Ypreau 22 mm	140, 180	1500 et plus	38,70 €
Erable, Hêtre, Bouleau 22 mm	120, 140,	1500 et plus	44,50 €
	160, 180		49,40 €

Lambourdes rabotées

Essence	Épaisseur en mm	Tarif au ml
Chêne	22	2,60 €
Chêne	30	3,70 €
Chêne	40	4,90 €

Plinthes moulurées en chêne massif

Section en mm	Tarif au m	Section en mm	Tarif au m	Section en mm	Tarif au m
14 x 70	6,80 €	14 x 110	8,70 €	22 x 90	8,70 €
14 x 90	7,70 €	14 x 130	9,90 €	22 x 110	10,70 €
				22 x 130	14,00 €

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine

*N'oubliez pas de demander notre cloueur
« Primatch » pour une pose facilitée*



KIT ISOLATION DE PLANCHER

Ensemble de matériaux sains, reconnus pour leurs efficacités thermique et phonique, répondant aux normes d'isolation en vigueur (RT 2012)

Nouveau



Plancher de comble sur dalle

Pour comble sur dalle

Pour constructions neuves et rénovations

Equivalent à un R de 5,6	Tarif pour 1 m ²
OSB4 Rainure languette 2500 x 625 mm	10,20 €
Fibre de bois rigide 1350 x 600 x 220 mm (en 2 couches croisées)	70,20 €
Frein vapeur intello + adhésif et colle	5,05 €

Avantages : facile à mettre en œuvre, isolation sans pose de structure, idéal pour stockage ou pièces annexes.

Pour plancher massif à clouer

Pour constructions neuves et rénovations



Plancher massif à clouer

Equivalent à un R de 1	Tarif pour 1 m ²
Plancher massif Bellême Bois	Voir tarifs "Plancher massif"
Fibre de bois rigide 1200 x 380 x 40 mm Rainure languette	17,50 €
Lambourdes douglas 50 x 35 mm Rainure languette	12,05 €

Avantages: isolation thermique et acoustique, pose rapide et sans fixation des lambourdes.

Exemple avec plancher chêne 22 x 100 mm : 84,55 € /m²

Produits disponibles en stock dans les entrepôts et le magasin de Bellême Bois à Saint Martin du Vieux Bellême

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine

N'hésitez pas à contacter, pour vos demandes spécifiques : Sébastien
Tél. 02 33 25 43 76 - Courriel : heo.materiaux@laposte.net - Site : www.heo.61.fr

*Les schémas et dimensions sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bellême Bois.
Le poseur est seul responsable du choix des matériaux et de l'exécution des travaux dans les règles de l'art.
Les caractéristiques des produits d'isolation Steico sont données à titre indicatif par ce dernier.*

PARQUET POUR CUISINE & SALLE DE BAIN



Joint pont de bateau

PARQUET ROBINIER Spécial salle de bains

Ce parquet en robinier, originaire de forêts gérées européennes, conçu spécialement pour la salle de bains, de type pont de bateau, s'adapte à tous les décors et met en valeur l'espace. La couleur varie de jaune clair à orangé.

Le choix d'un parquet massif dépend largement de la nature du sol et de la hauteur disponible. Le parquet posé sur lambourdes est de loin le procédé le plus stable dans le temps. Sur une surface propre et non poussiéreuse il pourra être collé.

Une fois posé le parquet doit être légèrement poncé puis huilé.

2 Profils possibles au choix

- profil classique
- profil avec joint "pont de bateau"

Pose sur lambourdes

Epaisseur	Largeur en mm	Longueur en mm	Tarif au m ²
22 mm	70	400 à 1200	69,40 €
22 mm	90	400 à 1200	75,20 €

Pose collé

Epaisseur	Largeur en mm	Longueur en mm	Tarif au m ²
14 mm	70	400 à 1200	59,90 €
14 mm	90	500 à 2000	68,30 €

LOCATION CLOUEUR « Primatech »

Pose facile du parquet avec le système cloueur



Avantage

Travail debout-Rapidité d'exécution-Précision de clouage

Le maillet fourni prolonge dynamiquement la main du poseur, lui permet de travailler debout et d'assembler les lames au sol

3 en 1

Le maillet **enfonce** le clou.

Le cloueur **maintient** et **resserre** la lame à clouer

La fixation qui s'accorde le mieux avec la mobilité naturelle du bois

Enduit lubrifiant à haut pouvoir de rétention

Pointe plate et acérée qui réduit l'éclatement de la languette ou du support

- **Caution : chèque de 400,00 €**
- **Location : une journée pour 15,00 €**
- **Vente : une boîte de 1000 clous, 50 mm, pour 40 € (1000 clous pour 20 à 35 m²)**

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine




PARQUETS MASSIFS

Longtemps oublié, le parquet retrouve aujourd'hui les faveurs de ceux qui apprécient sa beauté, son confort et sa pérennité. Ce matériau traditionnel et moderne s'adapte à tous les décors et met en valeur l'espace.

Le choix d'un parquet massif dépend largement de la nature du sol et de la hauteur disponible. Le parquet posé sur lambourdes est de loin le procédé le plus stable dans le temps. Sur une surface propre et non poussiéreuse il pourra être collé. La pose de parquet à lames à l'Anglaise à coupe perdue est la plus courante, mais d'autres méthodes existent : à l'Anglaise à coupe de pierre, lames en échelle...

Nous vous proposons un large choix d'essences.

Une fois posé le parquet brut doit être poncé puis vitrifié, huilé ou ciré.



Exemples de pose



Plinthe

Parquet brossé vernis à coller

Essence	Largeur en mm	m ² /colis	Choix	Tarif au m ²
Chêne 14 mm	90	1,728	Rustique	68,30 €
Chêne 14 mm	125	1,800	Rustique	70,40 €
Chêne 14 mm	150	2,160	Rustique	78,80 €

Parquet brut à clouer *nouveau*

Essence	Largeur en mm	Longueur en mm	Choix	Tarif au m ²
Chêne 23 mm	65, 70	400 à 1200	PR	63,90 €
Chêne 23 mm	65, 70	400 à 1200	Tradition	53,80 €
Chêne 23 mm	100	500 à 2000	Tradition	67,40 €
Chêne 23 mm	140	500 à 2000	Tradition	71,40 €
Châtaignier 22mm	70	250 à 1000	Classique	44,40 €
Châtaignier 22mm	100	250 à 1000	Classique	57,30 €

Parquet brut à coller *nouveau*

Essence	Largeur en mm	Longueur en mm	Tarif au m ²	
			PR	Tradition
Chêne 12 mm	100	500 à 1500	55,70 €	46,80 €
Chêne 12 mm	120	500 à 1500	60,20 €	51,25 €
Chêne 12 mm	140	500 à 1500	66,85 €	57,90 €

Pour d'autres dimensions et d'autres essences, nous consulter

Plinthes moulurées en chêne massif

Voir la fiche PLANCHERS MASSIFS

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine

N'oubliez pas de demander notre cloueur
« Primatech » pour une pose facilitée



LAMBRIS

Nous vous proposons des lambris composés de lames de bois séché de toutes largeurs. Elles peuvent être posées au mur ou au plafond (sur solive), horizontalement ou verticalement, sur des tasseaux, en ayant soin de laisser une lame d'air entre le mur et le bois. La finition des faces est rabotée des deux cotés. L'assemblage se fait avec un profil mi bois, cependant nous pouvons réaliser, sur demande, des bords droits.

Châtaignier : sa couleur blonde et chaude éclairera votre intérieur et vous aurez **en plus un répulsif naturel contre les araignées.**



Lambris ypreau



Lambris chêne



Lambris frêne olivier



Profil mi bois

Longueur de 1,00 m à 2,50 m

Épaisseur 20 mm, toute largeur

Essence	Tarif au m ²
Séquoia, Cèdre rouge	30,20 €

Épaisseur 14 mm, toute largeur

Essence	Tarif au m ²
Tilleul, Bouleau, Ypreau, Hêtre bariolé, Frêne olivier, Merisier	31,40 €
Châtaignier, Erable sycomore	33,70 €
Chêne clair	39,65 €

D'autres essences à votre disposition sur demande :
Poirier - Pommier - If


Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine



KIT ISOLATION INTÉRIEURE DE MUR

Ensemble de matériaux sains, reconnus pour leurs efficacités thermique et phonique, répondant aux normes d'isolation en vigueur (RT 2012)

Nouveau



Mur maçonné

Mur Maçonné isolation intérieure

Pour la rénovation

Equivalent à un R de 3,68	Tarif pour 1 m²
Fibre de bois 1220 x 575 x 140 mm (100 + 40 mm croisées)	20,70 €
Ossature douglas Bellême Bois	Voir tarifs "Bois de structure"
Frein vapeur intello + adhésif et colle	5,15 €
Tasseaux douglas 38 x 38 mm	1,60 €
Lambris Bellême Bois au choix	Voir tarifs "Lambris"

Avantages: conservation de l'aspect extérieur du bâti, passage des gaines facile grâce à l'épaisseur des tasseaux.

Exemple avec 1,7ml de structure 45*95 mm/m² + lambris cèdre rouge : 64,20 € TTC/m²

Produits disponibles en stock dans les entrepôts et le magasin de Bellême Bois à Saint Martin du Vieux Bellême

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine

N'hésitez pas à contacter, pour vos demandes spécifiques : Sébastien
Tél. 02 33 25 43 76 - Courriel : heo.materiaux@laposte.net - Site : www.heo.61.fr

*Les schémas et dimensions sont donnés à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bellême Bois.
Le poseur est seul responsable du choix des matériaux et de l'exécution des travaux dans les règles de l'art.
Les caractéristiques des produits d'isolation Steico sont données à titre indicatif par ce dernier.*



PORTES CAMPAGNARDES

Traditionnellement les portes étaient constituées de lames de différentes largeurs avec des fermetures par loquets pousiers.

Nous avons adapté ce style de porte à des intérieurs chauffés. Les portes sont assemblées avec 2 ou 3 « clés » à l'intérieur qui permettent de garantir une grande stabilité de l'ensemble.

Nous pouvons également proposer ce style de porte pour des placards.



Bloc porte



Quincaillerie classique

Porte sur mesure, seule sans ferrure

Essence	Largeur maxi. en mm	Hauteur maxi en mm	Tarif
Chêne	850	2200	444 €

Bloc porte sur mesure

Avec huisserie chêne 50 x 45 avec
Quincaillerie classique : **580 €**
3 paumelles avec 1 loquet pousier olive

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine



BOIS MASSIFS POUR L'AGENCEMENT

Vous avez des projets d'agencements : bibliothèque, étagère, habillage d'escalier, plan de travail, petit mobilier, nous pouvons vous proposer du bois massif à vos dimensions pour les réaliser.

Pour les particuliers équipés de machines et selon leur degré d'équipement :

- Combiné type LUREM ou KITTY :
 - du bois brut en plot sec ou sur mesure
 - du débit sec avivé sur mesure
- Outillage électro-portatif : du « débit collé raboté » sur mesure.

Plateau plot sec



Avivé
Collé raboté



Tarif bois par essence

ESSENCE	BOIS BRUT MENUISERIE		DÉBIT COLLÉ RABOTÉ	
	Epaisseur en mm	Plateau plot sec €/m ²	Epaisseur en mm	Sur mesure €/m ²
Chêne, Châtaignier	18	41,60 €	14	121,50 €
	27	53,50 €	22	131,00 €
	34	78,80 €	30	198,00 €
	41	88,30 €	36	237,00 €
	54	127,10 €	48	314,00 €
	65	181,80 €	60	394,00 €
	80	231,10 €	75	468,00 €
Hêtre, Frêne, Chêne brun, Tilleul	100	326,70 €	95	700,00 €
	18	34,70 €	14	112,00 €
	27	41,00 €	22	124,00 €
	34	56,80 €	30	159,00 €
	41	69,00 €	36	186,00 €
	54	97,00 €	48	237,00 €
	65	121,40 €	60	284,00 €
Peuplier, Epicéa,	80	144,00 €	75	360,00 €
	18	29,00 €	14	99,00 €
	27	34,70 €	22	114,00 €

Possibilité de moulures sur les chants + 8,10 €/m²
Pour d'autres dimensions et d'autres essences, nous consulter.

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine



LAMES DE TERRASSE BOIS

Les terrasses en bois embellissent un espace extérieur complémentaire de vie. En plus, elles peuvent recouvrir des surfaces à rénover ou à isoler tout en s'harmonisant naturellement avec l'environnement.

Nous vous avons choisi les meilleures essences de bois français qui sont naturellement durables. Elles bénéficient du label **PEFC** (The Pan European Forest Council) : label de traçabilité des bois issus de forêts gérées.

Les lames de terrasses, de différentes sections et essences, comportent des rainures antidérapantes sur une face.

Dans votre conception de terrasse vous pouvez prévoir plusieurs largeurs de lames pour rompre la monotonie de l'ensemble.



Lames rainurées



Robinier



Chêne



Lames

Essence	Section en mm	Prix au m ² avec 5 mm entre les lames	Prix au ml	Longueur de lames en ml pour 1 m ²
Mélèze non traité	28 X 135	41,80 €	5,85 €	7,14
Châtaignier	22 X 100	48,00 €	5,05 €	9,52
	22 X 120	49,60 €	6,20 €	8,00
	22 X 135	50,75 €	7,25 €	7,14
Chêne	22 X 90	46,80 €	4,45 €	10,52
	22 X 110	51,80 €	5,95 €	8,70
	22 X 130	62,50 €	8,45 €	7,40
Robinier	22 X 80	51,75 €	4,35 €	11,76
	22 X 100	62,80 €	6,60 €	9,52
	22 X 120	70,80 €	8,85 €	8,00
	22 X 135	73,50 €	10,30 €	7,14

Ossatures rabotées

Essence	Section en mm	Prix au ml
Robinier ou bois dur	36 X 70	5,80 €

Visserie

- Vis inox "spéciale terrasse" tête fraisée avec empreinte "étoile". Prix : 36,50 € / 100 pièces


Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine



Châtaignier



Terrasse sur sol stabilisé



Terrasse sur plots béton



Robinier

Les terrasses en bois embellissent un espace extérieur complémentaire de vie. En plus, elles peuvent recouvrir des surfaces à rénover ou à isoler tout en s'harmonisant naturellement avec l'environnement.

Les lames de terrasses, de différentes sections et essences, comportent des rainures antidérapantes sur une face.

Elles bénéficient du label **PEFC** (The Pan European Forest Council) : label de traçabilité des bois issus de forêts gérées.

Caractéristiques des bois

Essence	Résistance mécanique	Longévité à l'extérieur	Label
Mélèze non traité	Bonne	Durable	PEFC
Chêne Châtaignier	Très bonne	Durable à très durable	PEFC
Robinier	Très bonne	Très durable	PEFC

Coté Pose

Les lames sont fixées sur des ossatures rabotées en bois dur disposées en :

- **Terrasse sur sol stabilisé**
- **Terrasse sur plot béton**

➤ Conseil :

- S'assurer de la stabilité du sol
- Vérifier les niveaux
- Pour éviter que les mauvaises herbes ne poussent entre les lames poser un géotextile
- Fixer avec de la visserie en inox (environ 35 vis / m²)

Coté Entretien

Les rayons du soleil ont une incidence sur la couleur du bois ; les résineux verdissent, le chêne, le robinier et le châtaignier grisailent avec beaucoup d'élégance.

On peut laisser faire la nature ou recourir à des produits rénovateurs, ou plus simplement appliquer une huile de lin une fois par an après un nettoyage au savon noir.

PAVÉS DE BOIS

Les Romains le faisaient déjà, nous l'avons simplement remis au goût du jour. Les pavés en bois debout peuvent aménager vos extérieurs sur des grandes surfaces, mais aussi sur vos cheminements, ils peuvent être en compléments de lames de terrasses.

N'hésitez pas à visionner, sur notre site web, la vidéo pour la mise en oeuvre...



Pavés carrés avec bordures



Pavés rectangulaires, aux hospices de Beaune (plus de 200 ans)



Pavés ronds avec bordures

Carré

Essence	Section en mm	Hauteur en mm	Qté environ au m ²	Prix environ au m ²	Prix à l'unité
Robinier	60 X 60	80			0,70 €
	100 X 100	80	90	99,00 €	1,10 €
	120 X 120	80	64	118,40 €	1,85 €
	150 X 150	80	39	120,90 €	3,10 €
Châtaignier Chêne	60 X 60	80			0,60 €
	100 X 100	80	90	81,00 €	0,90 €
	120 X 120	80	64	96,00 €	1,50 €
	150 X 150	80	39	97,50 €	2,50 €

Rectangulaire

Essence	Section en mm	Hauteur en mm	Qté environ au m ²	Prix environ au m ²	Prix à l'unité
Robinier	100 X 150	80	62	99,20 €	1,60 €
	160 X 180	80	31	120,90 €	3,90 €
Châtaignier Chêne	100 X 150	80	62	77,50 €	1,25 €

Octogonal

Essence	Section en mm	Hauteur en mm	Qté environ au m ²	Prix environ au m ²	Prix à l'unité
Chêne	120 X 120	80	64	108,80 €	1,70 €

Rond

Essence	Ø en mm	Hauteur en mm	Qté environ au m ²	Prix environ au m ²	Prix à l'unité
Robinier	120	80	64	108,80 €	1,70 €
	140	80	49	107,80 €	2,20 €
	160	80	36	97,20 €	2,70 €
Châtaignier	120	80	64	80,00 €	1,25 €
	140	80	49	83,30 €	1,70 €
	160	80	36	73,80 €	2,05 €

Bordure (ml)

Section en mm	Châtaignier, Chêne	Robinier
100 x 150	11,50 €	14,20 €

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine



BOIS ROND FRAISÉ & CHANFREINÉ

Nous avons construit un atelier automatisé pour le fraisage de bois durs européens.

Le **châtaignier** et le **robinier** sont **naturellement durables** (durée de vie supérieure à 20 ans) - (Norme EN 350-2) Classe d'emploi 4 selon la norme NF EN 335-2

Ils sont des **alternatives écologiques** à l'utilisation de résineux imprégnés chimiquement ou créosotés et ils ne nécessitent pas d'installation spécialisée pour les détruire en fin de vie.

Nous pouvons réaliser des bois ronds jusqu'à 7 m de longueur.



Chanfreins



Appointage



Main courante ronde



Clôture normande

RONDS FRAISÉS CHANFREINÉS

Ø mm	Long. m	Qté/pal.	Châtaignier	Robinier
140	1,20	48	10,40 €	17,20 €
	1,50		14,30 €	23,60 €
	2,00		19,10 €	26,55 €
	2,50		23,80 €	39,30 €
	3,00		35,60 €	59,40 €
120	1,20	63	9,20 €	15,25 €
	1,50		10,50 €	17,35 €
	2,00		14,00 €	23,10 €
	2,50		17,45 €	28,80 €
100	2,00	88	10,70 €	18,20 €
	2,50		13,40 €	22,80 €
	3,00		18,20 €	30,30 €
80	2,00	140	9,50 €	15,40 €
	2,50		11,90 €	19,20 €
60	2,00	216	5,35 €	8,70 €
	2,50		6,70 €	10,80 €

OPTIONS : Appointage : Ø 60 & 80 : **0,75 €/unité**
Ø 100 à 160 : **0,90 €/unité**

LISSES EN DOUGLAS RECTANGULAIRES SCIÉES

Section	Long. m	Qté/pal.	Douglas
40/120	2,50	135	7,10 €
	3,00		7,90 €

LISSES RECTANGULAIRES SCIÉES

Section	Long. m	Qté/pal.	Châtaignier	Robinier
30/110	2,00	180	7,90 €	10,50 €
	2,50		10,20 €	13,65 €

LISSES DEMI-RONDES

Ø mm	Long. m	Qté/pal.	Châtaignier
100	2,50		10,05 €
	3,00		13,65 €

CLÔTURE NORMANDE

Perçage par poteau :

1 perçage = **3,50 €**

2 Perçages = **6,00 €**

3 Perçages = **9,00 €**



Détail de la clôture

Tarif 2014/2015 – Prix TTC Départ usine

CLÔTURE ÉQUESTRE

Nous vous proposons une gamme complète de clôtures pour délimiter votre terrain et pour le confort de votre cheval.

Les poteaux ronds, en châtaignier, épointés spécialement pour être enfoncés mécaniquement, ils peuvent également comporter quelques tenons usinés sur 1 coté.

Les lisses sont en Douglas.



Chanfreinés



Clôture équestre



Lisses rectangulaires

Nouveau

POTEAUX ÉQUESTRES - ÉPOINTÉS CHANFREINÉS

Ø mm	Long. m	Qté/pal	Châtaignier
140	2,00	48	14,95 €
	2,50		18,70 €
120	2,00	63	11,70 €
	2,50		14,60 €

N.B. - Les rondins, pouvant comporter la présence de flaches sur une face, doivent être orientés pour la pose.

LISSES EN DOUGLAS RECTANGULAIRES

Section	Long. m	Qté/pal	Douglas
40/120	5,00		13,00 €
	6,00		15,60 €

Exemples de prix au mètre linéaire de clôture
Pour poneys chevaux

1 poteau Ø 120 x 2 m avec 2 lisses 3 m : **9,10 €**

1 poteau Ø 120 x 2 m avec 3 lisses 2,5 m : **12,50 €**

Pour chevaux

1 poteau Ø 140 x 2,5 m avec 2 lisses 3 m : **14,05 €**

1 poteau Ø 140 x 2,5 m avec 3 lisses 2,5 m : **15,30 €**

Tarif 2014/2015 - Prix TTC - Départ usine


Pour vos projets, n'hésitez pas à contacter

Gérard FONTAINE - ENCLOS BIO

Tél : 06 07 10 15 86 - Par courriel : contact@enclosbio.fr

VOTRE SOLUTION BOIS

Bois local, sur mesure, séché, raboté,
sans traitement chimique



Kit isolation




Tuiles



Ossature chêne



Mur extérieur bois



Planchers massifs



Parquets torréfiés



Salles de bain



Parquets massifs



Portes



Lambris



Terrasses



Pavés



Clôtures