
# Tarifs 2018 Lames de terrasse en bois



# Les terrasses en bois embellissent un espace extérieur...

Un espace complémentaire de vie. En plus, elles peuvent recouvrir des surfaces à rénover ou à isoler tout en s'harmonisant naturellement avec l'environnement.











Chêne

#### Caractéristiques des bois

Essence	Résistance mécanique Longévité à l'extérieur		Label
Mélèze non traité	Bonne	Durable	PEFC
Chêne Châtaignier	Très bonne	Durable à très durable	PEFC
Robinier	Très bonne	Très durable	PEFC

Nous vous avons choisi les meilleures essences de bois français qui sont naturellement durables. Elles bénéficient du label PEFC (The Pan European Forest Council) : label de traçabilité des bois issus de forêts gérées.

Les lames de terrasses, de différentes sections et essences, comportent des rainures antidérapantes sur une face.

Dans votre conception de terrasse vous pouvez prévoir plusieurs largeurs de lames pour rompre la monotonie de l'ensemble.

#### Lames

Essence	Section en mm	<b>Prix</b> au m² avec 5 mm entre les lames	Prix au ml	Longueur de lames en ml pour 1 m²
Douglas hors aubier	28 X 145	35,00 €	5,25	6,67
Mélèze non traité	28 X 135	43,90 €	6,15 €	7,14
Châtaignier	22 X 90	50,50 €	4,80 €	10,52
	22 X 120	54,40 €	6,80 €	8,00
	22 X 135	58,20 €	8,15 €	7,14
Chêne	22 X 90	54,70 €	5,20 €	10,52
	22 X 110	59,20 €	6,80 €	8,70
	22 X 130	65,30 €	8,85 €	7,40
Robinier	22 X 80	56,50 €	4,80 €	11,76
	22 X 100	69,50 €	7,30 €	9,52
	22 X 120	77,60 €	9,70 €	8,00
	22 X 135	79,25 €	11,10 €	7,14

<sup>-</sup> Les lames massives vont de longueur de 1,600 à 2,500 ml (10% de 1,000 à 1,500 ml), elles sont en assemblage à rainure et languette en bout. Entraxe entre lambourde : 0,400m

#### Ossatures rabotées


Essence	Section en mm	Prix au ml
Chêne abouté, 3,000 ml	36 X 70	6,10 €

<sup>-</sup> Lames aboutées en 2,950ml : tarif + 10%

## Visserie

Vis inox Torx « spéciale terrasse » tête fraisée avec empreinte « étoile ». Prix : 36,50 € / 100 pièces

# Conseils pose & entretien



#### Côté Pose

Les lames sont fixées sur des ossatures rabotées en bois dur disposées en :

- Terrasse sur sol stabilisé
- Terrasse sur plot béton

#### Conseils:

- S'assurer de la stabilité du sol
- Vérifier les niveaux
- Pour éviter que les mauvaises herbes ne poussent entre les lames poser un géotextile
- Fixer avec de la visserie en inox (environ 35 vis / m²)

### Côté Entretien

Les rayons du soleil ont une incidence sur la couleur du bois ; les résineux verdissent, le chêne, le robinier et le châtaignier grisaillent avec beaucoup d'élégance.

On peut laisser faire la nature ou recourir à des produits rénovateurs, ou plus simplement appliquer une huile de lin une fois par an après un nettoyage au savon noir.

Tarifs TTC départ Usine.

Mis à jour 2 janvier 2018



9 rue Pierre de Romanet 61130 ST MARTIN DU VIEUX BELLÊME Tél : 02 33 25 41 32 belleme-bois61@orange.fr Site : www.bb61.fr