





Les terrasses en bois embellissent un espace extérieur...


Un espace complémentaire de vie. En plus, elles peuvent recouvrir des surfaces à rénover ou à isoler tout en s'harmonisant naturellement avec l'environnement.



Robinier



Profil des lames



Chêne

Caractéristiques des bois

Essence	Résistance mécanique	Longévité à l'extérieur	Label
Mélèze non traité	Bonne	Durable	PEFC
Chêne Châtaignier	Très bonne	Durable à très durable	PEFC
Robinier	Très bonne	Très durable	PEFC

Nous vous avons choisi les meilleures essences de bois français qui sont naturellement durables. Elles bénéficient du label PEFC (The Pan European Forest Council) : label de traçabilité des bois issus de forêts gérées.

Les lames de terrasses, de différentes sections et essences, comportent des rainures antidérapantes sur une face.

Dans votre conception de terrasse vous pouvez prévoir plusieurs largeurs de lames pour rompre la monotonie de l'ensemble.

Lames

Essence	Section en mm	Prix au m ² avec 5 mm entre les lames	Prix au ml	Longueur de lames en ml pour 1 m ²	Profil
Douglas hors aubier	28 X 145	38,15 €	5,75 €	6,67	2 peignes
Mélèze non traité	28 X 135	45,00 €	6,30 €	7,14	6 V
Châtaignier	22 X 90	52,10 €	4,95 €	10,52	peigne
	22 X 120	56,00 €	7,00 €	8,00	5 V
	21 X 140 abouté	61,70 €	9,25 €	7,14	peigne
Chêne	22 X 90 abouté	56,30 €	5,35 €	10,52	peigne
	22 X 110 abouté	60,90 €	7,00 €	8,70	peigne
	22 X 130 abouté	68,10 €	9,20 €	7,40	peigne
Robinier	22 X 80	58,20 €	4,90 €	11,76	4 V
	22 X 100	71,40 €	7,50 €	9,52	5 V
	21 X 110 abouté	73,30 €	8,80 €	8,33	peigne
	22 X 135	82,10 €	11,50 €	7,14	6 V

[Modifier](#)

- Les longueurs des lames massives sont des multiples de 400 mm : 1200, 1600, 2000, 2400 mm. Elles sont en assemblage à rainure et languette en bout. Entr'axe entre lambourde : 400 mm

- Les lames aboutées sont en longueur de 2000 ou 3000 mm


Ossatures rabotées

Essence	Section en mm	Prix au ml
Chêne abouté, 3,000 ml	36 X 70	6,80 €
Chêne abouté, 3,000 ml	45 x 65	7,80 €

Visserie

Vis inox Torx « spéciale terrasse » tête fraisée avec empreinte « étoile ». Prix : **36,50 € / 100 pièces**

Conseils pose & entretien



Côté Pose

Les lames sont fixées sur des ossatures rabotées en bois dur disposées en :

- Terrasse sur sol stabilisé
- Terrasse sur plot béton

Conseils :

- S'assurer de la stabilité du sol
- Vérifier les niveaux
- Pour éviter que les mauvaises herbes ne poussent entre les lames poser un géotextile
- Fixer avec de la visserie en inox (environ 35 vis / m²)

Côté Entretien

Les rayons du soleil ont une incidence sur la couleur du bois ; les résineux verdissent, le chêne, le robinier et le châtaignier grisailent avec beaucoup d'élégance.

On peut laisser faire la nature ou recourir à des produits rénovateurs, ou plus simplement appliquer une huile de lin une fois par an après un nettoyage au savon noir.

9 rue pierre de Romanet **61130 St Martin du vieux Bellême**
Tél : **02 33 25 41 32** **contact@bb61.fr** Site : **www.bb61.fr**